

## Лабораторные весы «Сартогосм»

### Прайс-лист



**По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:**

Астана +7(7172)727-132 Волгоград (844)278-03-48 Воронеж (473)204-51-73  
Екатеринбург (343)384-55-89 Казань (843)206-01-48 Краснодар (861)203-40-90  
Красноярск (391)204-63-61 Москва (495)268-04-70 Нижний Новгород (831)429-08-12  
Новосибирск (383)227-86-73 Ростов-на-Дону (863)308-18-15 Самара (846)206-03-16  
Санкт-Петербург (812)309-46-40 Саратов (845)249-38-78 Уфа (347)229-48-12

**Единый адрес:** [sgt@nt-rt.ru](mailto:sgt@nt-rt.ru) **Веб-сайт:** [www.sartogosm.nt-rt.ru](http://www.sartogosm.nt-rt.ru)

**12 января 2015 г.**



## Полумикровесы MB 210-A

для работы с мельчайшим количеством образца и точным диапазоном взвешивания - 0,01 мг

Производитель: «Сартогосм»  
Внесены в ГОСРЕЕСТР СИ РФ: № 26554-04



### Преимущества:

#### Функция Poly Range

Весы MB имеют перемещаемый поддиапазон до 80 г, дискретность взвешивания в котором, в 10 раз превышает стандартную ( $d=0,00001$  г).

Эта функция очень полезна при взвешивании легких образцов в тяжелых контейнерах

#### Встроенная гиря для юстировки весов

#### Весовая ячейка Sartorius

Технология производства механической части весовой системы путем резания из единой металлической заготовки, обеспечивает повышенное быстродействие и улучшенную воспроизводимость результатов

### Интерфейс

Полумикровесы MB имеют интерфейс RS-232 для связи с персональными компьютером, принтером или другими устройствами. Полученные данные могут быть запротоколированы в соответствии со стандартами IGLP/GMP, что позволяет использовать весы, в качестве контрольного средства в системе управления качеством.

### Прикладные программы

- память массы тары;
- подсчет количества штук (деталей);
- рецептурное взвешивание;
- взвешивание в процентах;
- усреднение массы (взвешивание нестабильных образцов);
- переключение единиц измерения массы

Наибольший предел взвешивания (НПВ), г	Наименьший предел взвешивания (НмПВ), мг	Дискретность отсчета (d), мг	Цена поверочного деления, (e), мг	Класс точности	Размер чашки весов, мм	Цена, руб.
210	1	до 80 г – 0,01 св. 80 г – 0,1	1	<b>I</b>	75	<b>199 451,30.-</b>

Цены указаны на 10.01.2015 года в рублях с учетом НДС (18%) и стоимости первичной поверки «Сартогосм», без учета транспортной тары и транспортных расходов.

Гарантийный срок – 3 года с момента продажи.  
Гарантийное и послегарантийное обслуживание осуществляет «Сартогосм»

## Аналитические и прецизионные весы SE –

сильное стандартное решение с соотношением Цена–  
эффективность

Производитель: «Сартогосм», Россия

Внесены в ГОСРЕЕСТР СИ РФ: № 53838-12



### Преимущества:

- Текстовое меню на русском языке с подсказками.
- Интерфейс RS-232C
- Протоколирование в соответствии ISO/GLP
- Уровень – всегда перед глазами
- ЖК-дисплей с подсветкой
- Высота цифр – 15 мм.
- Возможность взвешивания под весами

### Соответствуют мировым стандартам качества

Характеристики соответствуют требованиям МОЗМ Р76 и ГОСТ Р 53228-2008

### Серия весов SE это расширенный номенклатурный ряд

- 27 моделей весов от аналитических до технических ,
- с диапазонами взвешивания от 0,1 мг до 8 кг

### Выбор вариантов исполнения

- с внешней калибровкой весов
- с внутренней калибровкой весов

### Прикладные программы и дополнительные возможности

- подсчет количества штук
- взвешивание в процентах
- взвешивание нестабильных образцов (животных) или в нестабильных внешних условиях
- рецептурное взвешивание
- при работе с принтером - автоматическое протоколирование результатов
- взвешивание брутто/нетто
- суммирование результатов измерений

### В весах SE имеются дополнительные возможности.

- расчет плотности
- арифметические вычисления, ввод поправки на коэффициент

Электронная и механическая система весов смонтированы на металлическом основании специальной конструкции, это обеспечивает:

- более стабильный температурный режим
- устойчивость к механическим воздействиям.

### Надежная защита от перегрузок

В весах встроена электронная система контроля перегрузки при превышении Max на 9e, а от случайных больших перегрузок в конструкции весов предусмотрена механическая защита

Гарантийный срок – 3 года с момента продажи.

Гарантийное и послегарантийное обслуживание осуществляет «Сартогосм».

Модель	Максимальная нагрузка весов Max, г	Минимальная нагрузка весов Min, г	Действительная цена деления (d), мг	Поверочное деление, (e), мг	Класс точности по ГОСТ*	Гиря для юстировки	Размер весовой чашки	Цена, руб.
<b>CE124-C</b>	120	0,01	0,1	1	Ⓡ	встроенная	∅ 90	<b>96 908,09</b>
<b>CE224-C</b>	220	0,01	0,1	1	Ⓡ	встроенная	∅ 90	<b>101 626,32</b>
<b>CE153-C</b>	150	0,02	1	10	Ⓢ	встроенная	∅ 115	<b>71 939,29</b>
<b>CE323-C</b>	320	0,02	1	10	Ⓢ	встроенная	∅ 115	<b>74 234,39</b>
<b>CE423-C</b>	420	0,02	1	10	Ⓢ	встроенная	∅ 115	<b>76 258,09</b>
<b>CE623-C</b>	620	0,02	1	10	Ⓢ	встроенная	∅ 115	<b>81 863,09</b>
<b>CE612-C</b>	610	0,5	10	100	Ⓢ	встроенная	∅ 115	<b>54 003,29</b>
<b>CE812-C</b>	810	0,5	10	100	Ⓢ	встроенная	∅ 115	<b>56 711,39</b>
<b>CE1502-C</b>	1500	0,5	10	100	Ⓢ	встроенная	180x180	<b>70 857,23</b>
<b>CE2202-C</b>	2200	0,5	10	100	Ⓢ	встроенная	180x180	<b>72 641,39</b>
<b>CE4202-C</b>	4200	0,5	10	100	Ⓢ	встроенная	180x180	<b>75 078,09</b>
<b>CE6202-C</b>	6200	0,5	10	100	Ⓢ	встроенная	180x180	<b>81 273,09</b>
<b>CE6101-C</b>	6100	5	100	1000	Ⓢ	встроенная	180x180	<b>67 236,40</b>
<b>CE8101-C</b>	8100	5	100	1000	Ⓢ	встроенная	180x180	<b>70 251,30</b>

Класс точности указан по ГОСТ Р 53228-2008 Ⓡ специальный, Ⓢ высокий.

Модель	Наибольший предел взвешивания (НПВ), г	Наименьший предел взвешивания (НмПВ), г	Дискретность отсчета (d), мг	Гиря для юстировки	Размер чашки весов	Цена, руб.
<b>CE 323</b>	320	0,02	1	200 г F1	∅ 115	<b>67 934,96</b>
<b>CE 423</b>	420	0,02	1	200 г E2	∅ 115	<b>69 958,66</b>
<b>CE 623</b>	620	0,02	1	500 г E2	∅ 115	<b>75 563,66</b>
<b>CE 612</b>	610	0,5	10	500 г F2	∅ 115	<b>47 703,86</b>
<b>CE 812</b>	810	0,5	10	500 г F2	∅ 115	<b>50 411,96</b>
<b>CE 1502</b>	1500	0,5	10	1 кг F1	180x180	<b>64 557,80</b>
<b>CE 2202</b>	2200	0,5	10	2 кг F1	180x180	<b>66 341,96</b>
<b>CE 4202</b>	4200	0,5	10	2 кг E2	180x180	<b>68 778,66</b>
<b>CE 6202</b>	6200	0,5	10	2 кг E2	180x180	<b>74 973,66</b>
<b>CE 2101</b>	2100	5	100	2 кг F2	180x180	<b>60 429,57</b>
<b>CE2101-C</b>	2100	5	100	встроенная	180x180	<b>66 729,00</b>
<b>CE 6101</b>	6100	5	100	2 кг F2	180x180	<b>60 936,97</b>
<b>CE 8101</b>	8100	5	100	5 кг F2	180x180	<b>63 951,87</b>

Поставляются со свидетельством о калибровке.

Гири для юстировки весов производства «Сартогосм», заказываются отдельно.

Цены указаны на 12.01.2015 года в рублях с учетом НДС (18%) и стоимости первичной поверки «Сартогосм», без учета транспортной тары и транспортных расходов.

**По вопросам продаж и поддержки обращайтесь:**

Астана +7(7172)727-132 Волгоград (844)278-03-48 Воронеж (473)204-51-73 Екатеринбург (343)384-55-89  
 Казань (843)206-01-48 Краснодар (861)203-40-90 Красноярск (391)204-63-61 Москва (495)268-04-70  
 Нижний Новгород (831)429-08-12 Новосибирск (383)227-86-73 Ростов-на-Дону (863)308-18-15  
 Самара (846)206-03-16 Санкт-Петербург (812)309-46-40 Саратов (845)249-38-78 Уфа (347)229-48-12

**Единый адрес:** sgt@nt-rt.ru **Веб-сайт:** www.sartogosm.nt-rt.ru